FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 500869

Festool Stół wielofunkcyjny MFT/3 Conturo 500869

5 129,06 zł

~~**6 034,19 zł**~~

Festool Stół wielofunkcyjny MFT/3 Conturo 500869

Zawsze pasujące wyposażenie

Zarówno szyna prowadząca jak i kątownik nastawny są mocowane stabilnie. Przedłużenie MFT 3 umożliwia zastosowanie wszystkich modułów CMS, ze stołem przesuwnym osiąga się cięcie poprzeczne o maksymalnej szerokości cięcia 830 mm. Do stacjonarnego wykorzystania naklejarki krawędzi. Prowadnice ślizgowe do bezpiecznego prowadzenia przedmiotu obrabianego. Umożliwia obrócenie maszyny (0-47°) na stole, a tym samym poziome ułożenie obrabianego przedmiotu przy wykonywaniu krawędzi - zapewnia wygodne i bezpieczne prowadzenie także dużych elementów

Dane techniczne

- wymiary stołu 1157 x 773 mm
- wysokość robocza 900 mm
- odchylana okleiniarka do krawędzi 47 °

- ciężar 29 kg

Jednostka stacjonarna do naklejania obrzeży - 1 stół a 1000 możliwości
Stacjonarne naklejanie obrzeży? Tak, za pomocą MFT/3 CONTURO – specjalnego stołu wielofunkcyjnego do CONTURO KA 65. W tym celu wystarczy umieścić okleiniarkę, za pomocą płyty adaptera, w stole wielofunkcyjnym MFT/3 CONTURO. Dzięki temu można oklejać nie tylko proste krawędzie i zaokrąglenia, ale również krawędzie skośne. CONTURO KA 65 można w tym celu odchylać w jednostce stacjonarnej w zakresie 90° – 45°.

Zalety i korzyści

- Do stacjonarnego wykorzystania naklejarki krawędzi
- Prowadnice ślizgowe do bezpiecznego prowadzenia przedmiotu obrabianego
- Umożliwia obrócenie maszyny (0-47°) na stole, a tym samym poziome ułożenie obrabianego przedmiotu przy wykonywaniu krawędzi - zapewnia wygodne i bezpieczne prowadzenie także dużych elementów

Zastosowania

- Do obróbki krótkich serii, prostych krawędzi, elementów niestandardowych i klejenia skosów, kąt 0-47°

Zastosowanie do

- do KA 65

- stół z płytą perforowaną i składanymi nóżkami
- do wykorzystania okleiniarki krawędzi CONTURO KA 65 jako urządzenia stacjonarnego

Zakres dostawy

płyta adaptera AP-KA 65, poprzeczka QT-MFT/3, w kartonie