FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 576080

Festool Szlifierki mimośrodowe ETS 150/5 EQ-Plus 576080

2 427,87 zł

~~**2 856,33 zł**~~

Festool Szlifierki mimośrodowe ETS 150/5 EQ-Plus 576080

Szlifierka mimośrodowa ETS 150/5 nadaje się idealnie do szlifowania międzyoperacyjnego. Dzięki 5 mm suwowi pozwala osiągnąć wysoką jakość powierzchni i optymalny ścier. Można jej używać zarówno podczas pracy nad detalami, jak i na dużych powierzchniach, od szlifowania wstępnego do międzyoperacyjnego. Warstwy lakieru, ramy okienne, naturalne drewno, szlifowanie płaskich powierzchni, powierzchni metalowych, wypełnień masą szpachlową w płytach gipsowo-kartonowych lub przylegających do siebie warstw drewna w narożnikach – nawet w krytycznych miejscach szlifierka mimośrodowa ETS 150/5 jest w swoim żywiole.

Zalety:

- Hamulec talerza umożliwia bezpieczną pracę bez uszkodzeń obrabianej powierzchni i bez kosztów obróbki dodatkowej.
- Długa eksploatacja dzięki dwurzędowemu łożysku.
- Ciężar tylko 1,8 kg zapewnia wyjątkowo lekką pracę.
- Płynna, preselekcyjna regulacja prędkości obrotowej i stały jej poziom pod obciążeniem.
- Dobra intensywność zdzierania dzięki suwowi szlifującemu 5 mm

Dane techniczne:

- Rodzaj napędu Sieć
- Pobór mocy 310 W
- Prędkość obrotowa ruchu mimośr. 4000 - 10000 min
- Suw szlifujący 5 mm
- Wymienny talerz szlifierski Ø 150 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
- Ciężar 1.8 kg

Zakres dostawy:

- talerz szlifierski M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (miękki W), kaseta filtra, wkrętak SW 5

Idealna do prac międzyoperacyjnych

Zalety i korzyści

- Hamulec talerza umożliwia bezpieczną pracę bez uszkodzeń obrabianej powierzchni i

bez kosztów obróbki dodatkowej
- Długa eksploatacja dzięki dwurzędowemu łożysku
- Ciężar tylko 1,8 kg zapewnia wyjątkowo lekką pracę
- Płynna, preselekcyjna regulacja prędkości obrotowej i stały jej poziom pod obciążeniem
- Dobra intensywność zdzierania dzięki suwowi szlifującemu 5 mm

Zastosowania

- Szlifowanie wstępne, międzyoperacyjne i końcowe farb i lakierów
- Do płaskich powierzchni i zaokrągleń
- Szlifowanie końcowe wypełniaczy

- do szlifowania zgrubnego i międzyoperacyjnego