

Kod produktu: 576498

## **Festool Akumulatorowa wkrętarka budowlana DWC 18-2500 HPC 4,0 I- Plus DURADrive 576498**

**3 617,99 zł**~~**4 256,45 zł**~~

### **Festool Akumulatorowa wkrętarka budowlana DWC 18-2500 HPC 4,0 I-Plus DURADrive 576498**

#### **Wkręcanie seryjne. Specjalista od suchej zabudowy**

Dopasowanie do suchej zabudowy w każdym szczególe: krótka konstrukcja i wyważony środek ciężkości zapewniają optymalny rozkład ciężaru – również nad głową. Podajnik do wkrętów taśmowych sprawia, że jest ona pierwszym wyborem do szybkiego i dokładnego wkręcania jedną ręką na dokładnie określoną głębokość i w niezwykłym tempie. Dzięki innowacyjnej funkcji Stop-and-Go silnik bezszczotkowy EC-TEC działa tylko wtedy, gdy jest potrzebny i umożliwia uzyskanie o 40% większej mocy wkręcania po jednym ładowaniu akumulatora.

#### **Zalety i korzyści**

- Solidne i wytrzymałe: bezszczotkowy, bezawaryjny silnik EC-TEC zapewnia długą żywotność, niezwykłą wydajność i maksymalną wytrzymałość
- Szybkość podczas seryjnego wkręcania: możliwa szybka, beznarzędziowa wymiana na podajnik do wkrętów taśmowych
- Funkcja start-stop pozwala na oszczędność energii: silnik pracuje tylko wtedy, gdy jest potrzebny
- Precyzyjna praca: niezużywający się, elektroniczny wyłącznik zapewniający dokładną głębokość wkręcania
- Indywidualna moc akumulatora: akumulator 3,1 Ah Compact zapewnia maksymalną lekkość przy krótszych pracach i mniej wymagających zastosowaniach. Pełną moc i wytrzymałość gwarantuje akumulator 4,0 Ah Li-HighPower Compact (wystarczająco mocny dla każdego zastosowania, a jednocześnie o 20 % lżejszy i o 50 % bardziej kompaktowy niż standardowy akumulator 5,2 Ah). Można użyć posiadanych akumulatorów do wariantu Basic lub wybrać swój ulubiony akumulator oddzielnie
- Dostępne w dwóch wariantach: DWC 18-2500 z optymalnym momentem obrotowym do wkręcania w płytach gipsowo-włóknowych i drewnianych. DWC 18-4500 z najwyższą prędkością obrotową do wkręcania seryjnego w jak najkrótszym czasie – optymalne do płyt gipsowo-kartonowych
- Niezwykle wytrzymałe: dzięki ogniwom odpornym na wysokie natężenie prądu akumulatory kompaktowe Li-HighPower charakteryzują się wyjątkowo długą żywotnością. Oczywiście są też objęte kompleksową ochroną Festool Service. Włącznie z kompleksową naprawą gratis. Szybko, dokładnie i absolutnie wyjątkowo również dla akumulatorów i ładowarek przez pierwsze trzy lata gratis (patrz Warunki gwarancji na [www.festool.pl/service](http://www.festool.pl/service))

## **Zastosowania**

- Wkrętarka akumulatorowa do suchej zabudowy z użyciem płyt gipsowo-włóknowych i płyt wiórowych lub OSB
- DWC 18-2500 z optymalnym momentem obrotowym do wkręcania w płytach gipsowo-włóknowych i drewnianych (do średnicy wkrętów 5 mm)
- Do mocowania płyt gipsowo-włóknowych i drewnianych na konstrukcjach metalowych

i drewnianych

## Dane techniczne

- Napięcie akumulatora: 18 V
- Biegi: 1
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 – 2 500 min<sup>-1</sup>
- Maks. moment obrot. w drewnie/stali: 7/18 Nm
- Maks. długość wkrętów: 55,00 mm
- Uchwyt narzędziowy: 1/4"
- Pojemność akumulatora: 4,00 Ah
- Bluetooth®: True
- Ciężar: 2,20 kg
- Rodzaj napędu: Akumulator
- Wkręcanie/wykręcanie: Łączna wartość średnia drgań ah: 2,50 m/s<sup>2</sup>
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 2,00 m/s<sup>2</sup>
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 78,00 dB(A)
- Wkręcanie/wykręcanie: Szereg norm EN: 62841
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 67,00 dB(A)

## Zakres dostawy

2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, szybka ładowarka TCL 6, podajnik, ogranicznik głębokości, uchwyt do zawieszania, magnetyczny uchwyt bitów, 2 x bit PH2 długi, bit PH 2, zaczep na pasek, Systainer SYS3 M 187, w kartonie

**Gwarancja all-inclusive.**