FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 576592

Festool Akumulatorowe urządzenie wielofunkcyjne OSC 18 E-Basic-Set VECTURO 576592

3 314,99 zł

~~**3 899,99 zł**~~

Festool Akumulatorowe urządzenie wielofunkcyjne OSC 18 E-Basic-Set VECTURO 576592

Większa dokładność przy maksymalnej wydajności.

Dokładne cięcie na "rysę", precyzyjne prowadzenie cięć zanurzeniowych na delikatnych powierzchniach oraz praca bez pyłu, również w przypadku prac nad głową: oto największe zalety urządzenia akumulatorowego VECTURO OSC 18. Dodatkowo uchwyt narzędziowy StarlockMax gwarantuje szybką, beznarzędziową wymianę narzędzia, zaś bezszczotkowy silnik EC-TEC z systemem tłumienia wibracji zapewnia maksymalną efektywność oraz wysoki komfort pracy. Kompatybilność z akcesoriami do wymierzania i odsysania sprawia, że VECTURO to inteligentny system, spełniający najwyższe wymagania w zakresie wydajności, komfortu i precyzji pracy.

Zalety i korzyści

- Oszczędność czasu: system szybkiej i beznarzędziowej wymiany akcesoriów dzięki uchwytowi narzędziowemu StarlockMax
- Przemyślana konstrukcja: dodatkowy system wyposażenia umożliwia dokładne prowadzenie cięć zanurzeniowych oraz pracę bez pyłu - nawet podczas prac nad głową
- Gwarancja komfortu: tłumienie wibracji i hałasu dla optymalnego komfortu pracy. Ze względu na wbudowany system antywibracyjny obudowa i silnik są od siebie całkowicie odseparowane
- Szybkość: bezszczotkowy silnik EC-TEC z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej dla maksymalnych postępów pracy
- Idealna w połączeniu z akumulatorem Li-HighPower Compact: przy ciężarze wynoszącym zaledwie 600 gramów jest on o 20% lżejszy i o 50% bardziej kompaktowy niż standardowy akumulator 5,2 Ah
- OSC w Systainerze może zostać połączony z wyposażeniem samochodowym Bott w celu łatwego transportu z warsztatu na plac budowy. Systainery są ze sobą kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego, jak np. wózek na Systainery lub warsztat mobilny
- Lepiej pracować z systemem: kompatybilność z akumulatorami BP 18 V

Zastosowania

- Przycinanie, wycinanie oraz cięcia zanurzeniowe w drewnie, drewnie powlekanym, lakierowanym, materiałach kompozytowych, tworzywach wzmacnianych włóknem szklanym, płytach gipsowo-kartonowych, metalach nieżelaznych, tworzywach sztucznych
- Przycinanie listew przypodłogowych, belek i profili różnego rodzaju; przycinanie ościeżnic i rur
- Brzeszczot specjalny do usuwania kleju do płytek, starych lakierów, pozostałości kleju, sylikonu, wykładzin dywanowych oraz warstw ochronnych podwozia
- Nadaje się do cięcia fug marmurowych epoksydowych i trasowych, twardego epoksydu oraz fug cementowych

- Usuwanie szyb z okien (kitu)

Dane techniczne:

- Napięcie akumulatora: 18 V
- Drganie: 10 000 - 19 500 min
- Zakres oscylacji: 2 x 2,0°
- Uchwyt narzędziowy: StarlockMax
- Kompatybilność: StarlockMax / StarlockPlus / Starlock
- Pojemność akumulatora: 4,0 Ah
- Kompatybilne z akumulatorami serii produkcyjnej: BP 18
- Ciężar z akumulatorem: 1,8 kg
- Rodzaj napędu: Akumulator
- Cięcie: Łączna wartość średnia drgań ah: 2,5 - 7 m/s
- Cięcie: Łączna wartość średnia drgań ah min.: 2,50 m/s
- Cięcie: Łączna wartość średnia drgań ah maks.: 7,00 m/s
- Cięcie: Szereg norm EN: EN 62841
- Cięcie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB
- Cięcie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s
- Cięcie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 83,00 dB(A)
- Cięcie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 94,00 dB(A)

Zakres dostawy

bez akumulatora, bez ładowarki, przyrząd do odsysania OSC-AV, prowadnica precyzyjna OSC-AH, ogranicznik głębokości OSC-TA, adapter OSC-A, brzeszczot uniwersalny USB 78/32/Bi/OSC, brzeszczot uniwersalny USB 50/35/Bi/OSC, brzeszczot do drewna HSB 100/Bi/OSC, Systainer SYS3 M 187, w kartonie

Gwarancja all-inclusive.