FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 576341

Festool Szlifierka mimośrodowa ETS EC 125/3 EQ-Plus (571894) 576341

3 430,46 zł

~~**4 035,82 zł**~~

Festool Szlifierka mimośrodowa ETS EC 125/3 EQ-Plus (571894) 576341

Długa żywotność dzięki technice EC oraz hamulcowi talerza pokrytemu węglikiem spiekanym. Płynna regulacja prędkości obrotowej i stały jej poziom pod obciążeniem. Idealnie umieszczony przycisk zapobiega niekontrolowanemu włączaniu i wyłączaniu. Z talerzem szlifierskim z systemem Jetstream, zapewniającym optymalne odsysanie

Dane techniczne

- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
- Pobór mocy 400 W
- Prędkość obr. ruchu mimośr. 6000 - 10000 min
- Suw szlifujący 3 mm
- Wymienny talerz szlifierski Ø 125 mm
- ciężar 1.2 kg
- Szlifowanie: Łączna wartość średnia drgań ah 4.8 m/s

- Szlifowanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 69 dB(A)
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s
- Szlifowanie: Poziom mocy akust. (A) LWA 80 dB(A)
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB

Doskonała szlifierka wykańczająca klasy kompaktowej. Kompaktowa na zewnątrz. Przemyślana wewnątrz.
ETS EC 125/3 idealnie nadaje się do szlifowania dokładnego i bardzo dokładnego w klasie kompaktowej. Jako szlifierka jednoręczna o niewielkim ciężarze z suwem szlifującym 3 mm zapewnia najwyższą jakość powierzchni.

Zalety i korzyści

- Długa żywotność dzięki technice EC oraz hamulcowi talerza pokrytemu węglikiem spiekanym
- Płynna regulacja prędkości obrotowej i stały jej poziom pod obciążeniem
- Idealnie umieszczony przycisk zapobiega niekontrolowanemu włączaniu i wyłączaniu
- Z talerzem szlifierskim z systemem Jetstream, zapewniającym optymalne odsysanie

Zastosowania

- Nadaje się optymalnie do szlifowania krawędzi i kształtek
- Idealna do pracy na pionowych powierzchniach lub ponad głową
- Oszlifowywanie przejść miejsc naprawianych

Zakres dostawy

- talerz szlifierski StickFix Ø 125 mm (miękki-HT)
- imnus SW 5
- przewód sieciowy plug it (4m)
- Systainer SYS3 M 187

FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu