FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 577840

Festool Okleiniarka krawędzi CONTURO KA 65-Set 577840 (576580)

17 657,46 zł

~~**20 773,49 zł**~~

Festool Okleiniarka krawędzi CONTURO KA 65-Set 577840 (576580)

Do wykonywania krawędzi mebli, które zasługują na miano perfekcyjnych. Kompleksowy system CONTURO KA 65 obejmuje wszystkie czynności, od przygotowania elementów aż po idealne wykończenie krawędzi. Do wykonywania klasycznych krawędzi, a także złożonych kształtek z wypukłymi lub wklęsłymi zaokrągleniami. Do obróbki drewna, melaminy i tworzyw sztucznych. Przy zmiennej wysokości krawędzi i grubości obrzeża do 3 mm. **Dane techniczne**

- Rodzaj napędu: Sieć
- Pobór mocy: 1200 W
- Wysokość obrzeża: 18 - 65 mm
- Grubość obrzeża: 0,5 - 3,0 mm
- Promień wewnętrzny: 50> 50 mm
- Czas nagrzewania: 8.00 min
- Temperatura topnienia: 100 - 210 °C
- Prędkość posuwu: 2.00/4.00 m/min

- Klasa zabezpieczenia: I
- Długość przewodu: 6.00 m
- Waga produktu: 8.20 kg

Zalety i korzyści

- Wydajna, łatwa i szybka praca oraz szybka zmiana koloru kleju dzięki opatentowanemu systemowi klejenia przy użyciu patronów z klejem
- Idealna jakość spoin i dobra przyczepność dzięki dokładnemu dozowaniu kleju
- Czysty system dysz bez konieczności czyszczenia, bezpieczna praca dzięki niewielkiemu nagrzewaniu się obudowy urządzenia
- Topienie kleju w ilości dostosowanej do potrzeb. Brak ryzyka przegrzania, przebarwienia lub utraty jakości kleju|Łatwa obsługa, perfekcyjna ergonomia, dobra widoczność obrabianego przedmiotu
- Idealne rozwiązanie systemowe stanowiące element całego systemu wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych pozwala uzyskać perfekcyjne krawędzie.

Zastosowania

- Wykonywanie krawędzi drewnianych, z tworzywa sztucznego i warstwowego na mat. płytowych
- Możliwość wykonania prostych elementów prostokątnych, jak i skomplikowanych, niestandardowych kształtów
- Także jako uzupełnienie centrum obróbkowego, do tworzenia krawędzi na złożonych elementach niestandardowych i okrągłych
- Do wykorzystania przenośnego, do szybkiego wykańczania krawędzi na miejscu
- Do wykorzystania stacjonarnego do obróbki krótkich serii, prostych krawędzi, elementów niestandardowych i klejenia skosów, kąt 0-47°

Zakres dostawy

- 20x arkusze ścierne StickFix Granat 80x133 P320

- filc
- 4x klej, kolor naturalny
- klocek szlifierski HSK 80x133 H
- mleczko polerskie MPA 5010 OR
- nóż wygładzający
- okładziny ścierne z włókniny StickFix S 800
- pojemnik na obrzeża
- rolka dodatkowa
- stół prowadzący
- stopka ślizgowa z 3 nakładkami filcowymi
- Systainer SYS3 M 337
- urządzenie do docinania