

Kod produktu: 577498



Festool Odkurzacz mobilny CT 25 E CLEANTEC 577498

2 223,38 zł~~**2 615,74 zł**~~

Festool Odkurzacz mobilny CT 25 E CLEANTEC 577498

Idealny do sprzątania na placach budowy, w warsztatach i biurach przy dużej ilości pyłu: CLEANTEC CT 25 ze zbiornikiem 25 l zasysa pył, brud i wodę. Dzięki jego konstrukcji, pojemność zbiornika może być maksymalnie wykorzystana, co oznacza możliwość długiej pracy bez konieczności wymiany worka filtrującego.

Specjalista od kompleksowych prac porządkowych

Zalety i korzyści

- Wyposażenie: Wyposażenie do czyszczenia wchodzi w zakres dostawy i jest przechowywane wewnątrz odkurzacza mobilnego
- Mobilność: Idealny do użytku w podróży – dzięki kompaktowej budowie, niewielkiemu ciężarowi i solidnej konstrukcji podwozia
- Zaskakująco kompaktowy: I to przy dużej objętości zbiornika 25 l

- Intuicyjne: Panel dotykowy do łatwej obsługi odkurzacza mobilnego
- Możliwość regulacji: regulacja siły ssania w pięciu stopniach
- Równa powierzchnia do odkładania akcesoriów: idealna do odkładania materiałów roboczych
- Inteligentne: Łatwa wymiana filtra głównego od zewnątrz
- Funkcja antystatyczna Zapobiega elektryzowaniu się podczas pracy

Dane techniczne

- Rodzaj napędu: Sieć
- Pobór mocy: 350 – 1200 W
- Wielkość przepływu powietrza: maks. 3700.00 l/min
- Podciśnienie: maks. 24000 Pa
- Powierzchnia filtracyjna: 3369 cm²
- Pojemność zbiornika / worka filtrującego: maks. 25.00/22.50 l
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 470 x 320.00 x 508.00 mm
- Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego: maks. 2200 W
- Długość przewodu: 5.00 m
- Waga produktu: 10.40 kg
- Odsysanie: Tolerancja błędu (hałas) K 3.00 dB
- Odsysanie: Szereg norm EN 60335-2-69
- Odsysanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 70.00 dB(A)

Zastosowania

- Do sprzątania biura, warsztatu, garażu, samochodu i placu budowy
- Odsysanie wody

Zakres dostawy

- filtr główny
- wąż ssący Ø 27/32 x 3,5m-RAS/CT

- worek filtrujący SELFCLEAN SC-FIS-CT 25
- ssawka do szczelin D 36 FD-150
- ssawka do obić D 36 PD

Gwarancja all-inclusive