FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 577342

Festool Zagłębiarka akumulatorowa TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL 577342 (578226)

4 835,12 zł

~~**5 688,38 zł**~~

Festool Zagłębiarka akumulatorowa TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL 577342 (576714)

Nasze arcydzieło. Jeszcze lepsza. Teraz z wyjątkowym zabezpieczeniem KickbackStop.

Często wystarczy jedna milisekunda: odbicie jest najczęstszą przyczyną poważnych urazów podczas pracy z użyciem zagłębiarki. Dlatego też nasz wyjątkowy KickbackStop zatrzymuje tarczę pilarską zagłębiarki akumulatorowej w mgnieniu oka, chroniąc w ten sposób nie tylko element obrabiany, ale także minimalizując ryzyko zranienia rąk. Ponadto precyzyjne cięcia są teraz nawet dwukrotnie szybsze dzięki większemu zasięgowi akumulatora. W połączeniu z tarczami pilarskimi nowej generacji umożliwia to uzyskanie maksymalnej wydajności i doskonałej jakości cięcia. Dopełnieniem systemu cięcia jest inteligentne wyposażenie systemowe, takie jak szyny prowadzące, przykładnica kątowa, zabezpieczenie przeciwodpryskowe i stół pilarski.

Dane techniczne:

- Waga produktu 3.60 kg
- Rodzaj napędu Akumulator
- Technologia Bluetooth®
- Napięcie akumulatora 2 x 18 V
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2650 - 3800/5200 min
- Średnica tarczy pilarskiej 160.00 mm
- Zakres regulacji kątowej -1 - 47 °
- Głębokość cięcia 0.00 - 55.00 mm
- Głębokość cięcia przy 45° 43 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm
- Pojemność akumulatora 5.00 AhCięcie drewna: Poziom mocy akust. (A) LWA 106.00 dB(A)
- Cięcie drewna: Szereg norm EN 62841
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (wibracje) K 2.00 m/s
- Cięcie metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 95.00 dB(A)
- Cięcie metalu: Łączna wartość średnia drgań ah 2.50 m/s
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K 2.00 m/s
- Cięcie metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA 106.00 dB(A)
- Cięcie metalu: Szereg norm EN 62841
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (hałas) K 5.00 dB
- Cięcie drewna: Łączna wartość średnia drgań ah 2.50 m/s
- Cięcie drewna: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 95.00 dB(A)
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (hałas) K 5.00 dB

Zalety i korzyści

- Wbudowane zabezpieczenie KickbackStop zmniejsza ryzyko urazów spowodowanych odbiciem podczas cięcia lub podczas zanurzania w elemencie obrabianym
- Skoncentrowana moc i do dwóch razy szybszy postęp prac przy zwiększonej żywotności tarczy pilarskiej
- Bezszczotkowy silnik EC-TEC w połączeniu z akumulatorami litowo-jonowymi zapewniają bardziej efektywne cięcie

- Mobilna praca bez pyłu z pojemnikiem na pył lub odkurzaczem włączanym przez Bluetooth®
- Możliwość wyłączenia KickbackStop dla pojedynczych cięć
- System cięcia najwyższej klasy z szeroką gamą wyposażenia

Zastosowania

- Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 55 mm
- Perfekcyjne przycinanie na długość drzwi wejściowych - z szyną prowadzącą
- Wykonywanie wycięć w drzwiach lub blatach kuchennych
- Wykonywanie szczelin dylatacyjnych w parkietach oraz wpustów czołowych
- Przycinanie materiałów płytowych

Zakres dostawy

- 2 x akumulator BP 18 Li 5,0 ASI
- szybka ładowarka TCL 6 DUO
- tarcza pilarska WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42
- zabezpieczenie przeciwodpryskowe
- okienko
- pojemnik na pył
- klucz imbusowy SW 5
- Systainer SYS3 M 437

Gwarancja all-inclusive.

Stary kod: 576714