

Kod produktu: 577600



Festool Młotowiertarka akumulatorowa Festool BHC 18-Basic 577600

1 800,88 zł~~**2 118,68 zł**~~

Młotowiertarka akumulatorowa Festool BHC 18-Basic 577600 Maksymalna wydajność i lekkość – Twoje narzędzie do betonu

Młotowiertarka akumulatorowa **BHC 18** to profesjonalne narzędzie, które rewolucjonizuje pracę w betonie, kamieniu i murze. Dzięki wyjątkowo zwartej, ergonomicznej konstrukcji C i niskiej masie (zaledwie 2,5 kg z akumulatorem 4,0 Ah Compact), zapewnia maksymalną wydajność przy minimalnym wysiłku.

Sercem narzędzia jest bezawaryjny, bezszczotkowy silnik **EC-TEC**, który gwarantuje niezawodną energię uderu 1,8 J i długi okres użytkowania. BHC 18 wierci z dużą siłą, a wbudowane tłumienie wibracji sprawia, że praca jest komfortowa i bezpieczna dla dłoni, nawet podczas długotrwałego użytkowania.

Kluczowe zalety – Komfort, Moc i Trwałość

- **Praca bez zmęczenia:** Wbudowane tłumienie wibracji skutecznie pochłania energię uderu, minimalizując jej przenoszenie na ręce. Ergonomiczny kształt C i niska waga (1,8 kg bez akumulatora) zapewniają doskonałe wyważenie.

- **Moc w kompaktowej obudowie:** Silnik EC-TEC generuje siłę pojedynczego udaru na poziomie 1,8 J, co umożliwia szybkie i efektywne wiercenie otworów w najtwardszych materiałach do maksymalnej średnicy 18 mm.
- **Bezpieczna i bezpyłowa praca:** Opcjonalny akumulator Bluetooth® w połączeniu z dyszą do zwiercin automatycznie uruchamia podłączony odkurzacz mobilny CLEANTEC, zapewniając czyste i zdrowe środowisko pracy.
- **Niezwykła wszechstronność:** Funkcja blokady udaru umożliwia precyzyjne nawiercanie delikatnych materiałów (np. glazury) oraz standardowe wiercenie i wkręcanie w drewnie lub stali.
- **Wytrzymałość na lata:** Bezszczotkowy, bezawaryjny silnik EC-TEC oraz mechaniczne sprzęgło zabezpieczające gwarantują długi okres eksploatacji i ochronę w razie nagłego zablokowania narzędzia.

Zastosowanie – Precyzja w montażu i wykańczaniu

BHC 18 to idealne narzędzie systemowe do prac montażowych, wykończeniowych oraz instalacyjnych, które wymagają precyzji i siły:

- **Wiercenie z udarem w murze, kamieniu i betonie** – idealne dla średnic 5-10 mm (maksymalnie do 18 mm).
- **Mocowanie elementów konstrukcyjnych**, podwieszek sufitowych oraz zintegrowanych systemów izolacji cieplnej (ETICS).
- **Instalacja szafek kuchennych**, półek ściennych, listew przypodłogowych oraz elementów suchej zabudowy.
- **Wykonywanie otworów pod puszki** o średnicy do Ø 68 mm w murze i wapieniu.
- **Wiercenie i wkręcanie bez udaru** – w materiałach kruchych lub przy precyzyjnym nawiercaniu płytek (glazura).

Specyfikacja Techniczna Młotowiertarki BHC 18

Parametr	Wartość	Jednostka
Napięcie akumulatora (znamionowe)	18 V	
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1100 min ⁻¹	Maks.
liczba ударов	4895 min ⁻¹	
Energia pojedynczego udaru	1,80 J	
Uchwyt narzędziowy	SDS-Plus	
Średnica wiercenia w betonie maks.	18,00 mm	
Średnica wiercenia koronkami maks.	68,00 mm	

Maks. moment obrot. w drewnie/stali 10/25 Nm Ciężar produktu bez wyposażenia 1,80 kg

Informacje o zestawie BHC 18-Basic (577600)

Wersja **Basic** to optymalny start dla profesjonalistów posiadających już akumulatory Festool 18 V lub chcących skompletować własny zestaw. Zestaw zawiera:

- Młotowiertarka akumulatorowa BHC 18
- Dodatkowy uchwyt
- Ogranicznik głębokości
- Opakowanie transportowe (karton/Systainer)

UWAGA: Zestaw BHC 18-Basic jest dostarczany **bez akumulatora i ładowarki**. Pełną moc i komfort pracy uzyskasz, stosując akumulatory Festool Li-HighPower Compact.

Przekonaj się o lekkości i mocy BHC 18! Sprawdź ofertę Festool już teraz.