

Kod produktu: 577654



Festool Zestaw wiertarki i zakrętkarki TID 18 5,0/4,0-Set TPC 18/4 577654 (576995)

4 513,08 zł~~**5 309,51 zł**~~

Festool Zestaw wiertarki i zakrętkarki TID 18 5,0/4,0-Set TPC 18/4 577654 (576995)

Dwie wkrętkarki w jednym Systainerze: Duża moc i wysoka trwałość – idealna kombinacja

Pełna moc do każdego zastosowania w połączeniu z wyjątkową trwałością i wytrzymałością. Akumulatorowa wiertarko-wkrętkarka udarowa TPC 18/4 oraz akumulatorowa wkrętkarka udarowa TID 18 zapewniają optymalne przygotowanie na każdą sytuację związaną z wierceniem i wkręcaniem. TPC 18/4 imponuje najlepszą koncepcją zmiany biegów. Liczne nasadki w połączeniu z perfekcyjnie dobranym wyposażeniem sprawiają, że QUADRIVE jest niezrównaną wiertarko-wkrętkarką udarową o szerokim zakresie zastosowań. Niebezpieczne skręcenie nadgarstka w przypadku nagłego zablokowania narzędzia? Inteligentne zabezpieczenie KickbackStop minimalizuje ryzyko wystąpienia tego zjawiska. TID 18 jest natomiast kompaktowym urządzeniem wyposażonym w niezwykle wytrzymały i wyjątkowo trwały mechanizm udarowy. Zakrętkarka wyposażona jest w uchwyt narzędziowy 1/4", a dzięki zasadzie IMPACT i brakowi momentu wstecznego TID 18 obraca śrubę, a nie nadgarstek. Jest to możliwe dzięki mechanizmowi udaru stycznego bez obciążającego dla użytkownika

wstecznego momentu obrotowego. Oba urządzenia posiadają bezszczotkowy i tym samym niewymagający konserwacji silnik EC-TEC, który w połączeniu z akumulatorem zapewnia maksymalną wytrzymałość. Wkrętarka akumulatorowa i akumulator są w pełni zabezpieczone usługami Festool Service, dzięki czemu możesz pracować spokojnie.

Dane techniczne:

- Rodzaj napędu Akumulator
- Technologia Bluetooth®
- Napięcie akumulatora 18.00 V
- Pojemność akumulatora 4,0/5,0 Ah
- Wkręcanie/wykręcanie: Łączna wartość średnia drgań ah 24.00 m/s²
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (wibracje) K 4.00 m/s²
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (hałas) K 3.00 dB
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom mocy akust. (A) LWA 108.00 dB(A)
- Wkręcanie/wykręcanie: Szereg norm EN 62841
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 97.00 dB(A)

Zalety i korzyści

- Wytrzymałość: wysoka jakość i żywotność komponentów maszyny i akumulatora oraz dodatkowa, kompleksowa ochrona dzięki usługom Festool Service
- Maksymalna wydajność: dzięki niezwykle mocnemu, bezszczotkowemu, a tym samym wytrzymałemu silnikowi EC-TEC
- Ergonomia: Dzięki mniejszemu obwodowi zoptymalizowany uchwyt zapewnia lepszą ergonomię, a tym samym łatwiejszą obsługę
- Gwarancja komfortu: zintegrowany schowek na bity, optymalne oświetlenie obszaru roboczego poprzez diody LED, montowany po obu stronach klips do paska
- Mobilność: Umieszczone w Systainerze[®] wkrętarki mogą zostać łatwo przetransportowane z warsztatu na plac budowy dzięki integracji z wyposażeniem do pojazdu bott
- Elastyczny system akumulatorów: w zastosowaniach wymagających wysokiej mocy

akumulator Li-HighPower Compact 4,0 Ah zapewnia idealne połączenie mocy, kompaktowości i lekkości

- TPC 18/4: Moc do wkręcania i wiercenia przy dużych średnicach, szybkość do zapewnienia sprawnego przebiegu prac przy mniejszych średnicach. Jeszcze więcej zastosowań: Włączany uderzeniowy tryb do wiercenia w murze
- TPC 18/4: Jeśli wymagana jest jeszcze większa wydajność, akumulator 5,0 Ah jest właściwym wyborem w przypadku szczególnie trudnych prac związanych z wierceniem i wkręcaniem
- TPC 18/4: szybka i beznarzędziowa zmiana między wierceniem a wkręcaniem, wierceniem pod kątem i wkręcaniem pod kątem dzięki łączu FastFix
- TID 18: Bezpieczeństwo: mechanizm uderzeniowy nie powoduje odbicia i chroni nadgarstek
- TID 18: beznarzędziowy uchwyt 1/4"

Zastosowania

- TID 18: Ochrona nadgarstka podczas wkręcania bez wstecznego momentu obrotowego
- TID 18: Wkręcanie w drewno do 8 x 220 mm
- TPC 18/4: Wkręcanie w drewno do 10 x 300 mm
- TPC 18/4: Wiercenie otworów do 70 mm w drewnie za pomocą wiertła Forstner
- TPC 18/4: Wiercenie z wykorzystaniem uderzenia w cegłę i murze
- TPC 18/4: Inteligentne zabezpieczenie KickbackStop zapewnia większe bezpieczeństwo podczas wiercenia i wkręcania

Zakres dostawy

- akumulatorowa zakrętarka uderzeniowa TID 18
- Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka uderzeniowa TPC 18/4
- akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
- akumulator BP 18 Li 5,0 ASI
- szybka ładowarka TCL 6

- szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP
- nasadka kątowa FastFix
- dodatkowy uchwyt
- zaczep na pasek
- Systainer SYS3 M 237

Gwarancja all-inclusive.

Stary kod: 576995