FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 577672

Festool Akumulatorowy odkurzacz mobilny CTMC MIDI I-Plus CLEANTEC 577672 (577151)

6 271,60 zł

~~**7 378,35 zł**~~

Festool Akumulatorowy odkurzacz mobilny CTMC MIDI I-Plus CLEANTEC 577672 (577151)

Kompaktowa konstrukcja i duża siła ssania bez użycia przewodów. Idealne rozwiązanie do posiadanych narzędzi akumulatorowych.

Pożegnanie z pyłem. Ochrona zdrowia – także bez modułu gniazda wtykowego. Kompaktowy odkurzacz akumulatorowy CTMC MIDI uwielbia kurz i jest idealnie dopasowany do Twoich narzędzi akumulatorowych Festool. Nie ma znaczenia, czy chodzi o mobilne cięcie, szlifowanie czy wiercenie: kompaktowa konstrukcja i niewielki ciężar sprawiają, że jest to idealny partner na cały dzień. Dzięki temu można pracować bezpyłowo również w systemie akumulatorowym! Innowacyjna funkcja automatycznego uruchamiania w technologii Bluetooth® oraz praktyczna obsługa zdalna zapewniają doskonałą współpracę narzędzia akumulatorowego z odkurzaczem. Nasze odkurzacze akumulatorowe wyróżniają się maksymalną siłą ssania dzięki turbinie 36 V z 2 akumulatorami 18 V. Zdrowa praca przy powstawaniu pyłów klasy M. I jak zwykle wszystko do siebie pasuje: Odkurzacz, gładki wąż ssący, narzędzie akumulatorowe, element umożliwiający połączenie Systainera T-LOC. Dzięki temu system jest doskonały pod

każdym względem.

Dane techniczne:

- Pojemność akumulatora 5.00 Ah
- Waga produktu 10.20 kg
- Napięcie akumulatora 2 x 18 V
- Wielkość przepływu powietrza maks. 3100.00 l/min
- Podciśnienie maks. 19000 Pa
- Powierzchnia filtracyjna 3369 cm
- Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 15.00/12.50 l
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 550 x 320.00 x 495.00 mm
- Klasa pyłowa M
- Czas pracy 2 x 5,0 Ah 16 - 30 min
- Rodzaj napędu Akumulator
- Technologia Bluetooth®
- Odsysanie: Tolerancja błędu (hałas) K 3.00 dB
- Odsysanie: Szereg norm EN 60335-2-69
- Odsysanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 67.00 dB(A)

Zalety i korzyści

- Wydajne: turbina 36 V zapewnia moc porównywalną do odkurzacza przewodowego.
- Niezależność: Odsysanie bez gniazdka z akumulatorami 2 x 18 V 4,0/5,0/8,0 Ah)
- Bezpyłowe zastosowania narzędzi akumulatorowych: perfekcyjna współpraca z akumulatorowymi narzędziami Festool do mobilnego cięcia, szlifowania i wiercenia.
- Mobilność: łatwy transport dzięki kompaktowej budowie i niewielkiej wadze.
- Regulowane: trzy poziomy regulacji mocy ssania.
- Praca bez przerw: dzięki czterem akumulatorom i szybkiej ładowarce TCL 6 DUO w większości zastosowań akumulatorowych można pracować bez przerwy.
- Praktyczne: włączanie odkurzacza za pośrednictwem akumulatora Bluetooth® lub pilota zdalnego sterowania.

- Czyszczenie manualne: w celu przywrócenia siły ssania i maksymalnego napełnienia worka filtrującego.
- Zdrowsza praca: 99,9 % filtracji pyłów klasy M

Zastosowania

- Odsysanie narzędzi akumulatorowych przy mniejszych i krótszych pracach wykonywanych na miejscu, takich jak szlifowanie, cięcie i wiercenie
- Idealne do użytku mobilnego podczas prac serwisowych i instalacyjnych oraz do końcowego czyszczenia
- Przeznaczony do odsysania na mokro i na sucho (wymagany specjalny filtr do odsysania na mokro)
- Do szkodliwych dla zdrowia pyłów drewnianych oraz pyłów mineralnych klasy M, o wartościach granicznych > 0,1mg/m
- funkcja Bluetooth® do zdalnego uruchamiania odkurzacza wraz z narzędziem akumulatorowym
- ręczne czyszczenie filtra i worka filtrującego

Zakres dostawy

- filtr główny
- worek filtrujący SELFCLEAN SC-FIS-CT
- gładki wąż ssący Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR
- włącznik zdalny do odkurzacza CT-F I
- zestaw zasilający SYS 18V 4x5,0/TCL 6 DUO

Gwarancja all-inclusive.

Stary kod: 577151