

Kod produktu: 577709



Festool Zestaw energii SYS 18V 4x5,0/TCL 6 DUO 577709

2 848,48 zł~~**3 351,16 zł**~~

Festool Zestaw energii SYS 18V 4x5,0/TCL 6 DUO 577709

Łatwe pakowanie i szybkie ładowanie: Cztery akumulatory. Szybka ładowarka DUO. W Systainerze

Zestaw energii jest idealnym uzupełnieniem wariantów Festool Basic. Może też zapewnić dodatkowe akumulatory do warsztatu i na plac budowy. Dostępny w różnych konfiguracjach, w zależności od indywidualnego zastosowania i zapotrzebowania na energię. Zawsze z wystarczającą ilością miejsca na łącznie cztery akumulatory – z których dwa można ładować jednocześnie za pomocą szybkiej ładowarki TCL 6 DUO. Szczególnie praktyczne: Nie trzeba szukać innego gniazda do podłączenia drugiej ładowarki – to ułatwia pracę i oszczędza czas na budowie, w warsztacie lub w samochodzie. Oczywiście wszystko jest zapakowane w Systainerze i objęte kompleksową ochroną Festool Service.

Dane techniczne:

- Pojemność 5.0 Ah
- Napięcie 18.00 V
- Prąd ładowania 2 x 6,0 A
- Napięcie wejściowe 220.00 – 240.00 V
- Waga produktu 7.00 kg

Zalety i korzyści

- Idealne uzupełnienie: Akumulatory 5,0 Ah są wydajne, uniwersalnie – przeznaczone do wszystkich zastosowań oraz kompatybilne ze wszystkimi produktami akumulatorowymi Festool. Szczególnie przydatne do wszystkich zastosowań i urządzeń 18 V z naciskiem na wydajność i wytrzymałość. (Na przykład do długotrwałej pracy przy użyciu odkurzaczy akumulatorowych Festool CTC MINI/MIDI, KSC 60, AGC 18, HKC 55, TSC 55 , jak również do szczególnie trudnego wiercenia i wkręcania za pomocą TPC 18 / TDC 18)
- Odsysanie uruchamia się automatycznie: akumulator Bluetooth® automatycznie uruchamia sparowany odkurzacz mobilny po włączeniu narzędzia
- Inteligentne rozszerzenie: W połączeniu z funkcją Bluetooth® akumulatora aplikacja Festool Work zapewnia inteligentne funkcje dodatkowe, jak np. szczegółowe wyświetlanie stanu naładowania oraz innych danych eksploatacyjnych, np. temperatury lub cykli ładowania. W celu szybkiej i łatwej identyfikacji akumulatora o najniższym stanie naładowania miganie wskaźnika LED można aktywować bezpośrednio na akumulatorze. Możliwe są również aktualizacje oprogramowania: Zainstaluj aktualną wersję i w każdej chwili korzystaj z najnowszych funkcji narzędzia
- Jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów: Szybka ładowarka DUO ładuje dwa akumulatory w tym samym czasie. Przy tym można ją zastosować ze wszystkimi akumulatorami klasy 10,8 V, 14,4 V i 18 V (wyjątek: BP-XS do CXS/TXS 10,8 V). Osobny wskaźnik LED na obu gniazdach ładowania informuje w każdej chwili o aktualnym poziomie naładowania
- Bezpieczne przechowywanie: W Systainerze z wystarczającą ilością miejsca na łącznie cztery akumulatory i szybką ładowarkę DUO
- Mobilność: w Systainerze zestaw zasilający można łatwo przetransportować z warsztatu na plac budowy, dzięki możliwości integracji z wyposażeniem

samochodowym firmy Bott

- Lepiej pracować z systemem: Systainery  są ze sobą kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego
- Kompleksowa ochrona. Oczywiście również szybka ładowarka DUO oraz wszystkie akumulatory podlegają kompleksowej ochronie Festool Service

Zastosowania

- Zasilanie dla produktów akumulatorowych

Zastosowanie do

- Do wszystkich zastosowań i urządzeń 18 V – z naciskiem na maksymalną wydajność i maksymalną wytrzymałość (niekompatybilne ze szlifierkami akumulatorowymi ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400 i odkurzaczem akumulatorowym CTC SYS)
- jako idealne uzupełnienie wariantów Festool Basic lub dodatkowe akumulatory do warsztatu i na plac budowy

Zakres dostawy

4 x akumulator BP 18 Li 5,0 ASI, szybka ładowarka TCL 6 DUO, Systainer SYS3 M 187

Gwarancja all-inclusive