FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 578126

Festool Akumulatorowa lampa robocza SYSLITE KBS C 578126

859,50 zł

~~1 011,17 zł~~

Festool Akumulatorowa lampa robocza SYSLITE KBS C 578126

Rozświetli Twój plac budowy

Kompaktowa, akumulatorowa lampa robocza SYSLITE KBS C zapewnia zawsze odpowiednie oświetlenie, co przekłada się na optymalne rezultaty pracy – zarówno na podłodze, jak i na ścianie czy suficie. Lampa robocza może być ustawiana w różnych pozycjach z możliwością odchylania obudowy w zależności od zastosowania. Dzięki mocy na poziomie 5000 lumenów świeci jasno, emitując światło o barwie zbliżonej do światła dziennego, które w razie potrzeby można bezstopniowo przyciemniać.

Dane techniczne

- Napięcie akumulatora (napięcie zmianowe): 18V
- Strumień światła maks.: 5 000,00 lm
- Liczba poziomów jasności: regulacja bezstopniowa

- Czas pracy przy maks. strumieniu światła: 30 min/Ah
- Temperatura barwy: 5 000,00 K
- Odwzorowanie kolorów (CRI): >80 Ra
- Klasa zabezpieczenia obudowy: IP 54
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 167 x 150 x 262 mm
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 2,12 kg
- Rodzaj napędu: Akumulator

Zalety i korzyści

- Niezależność: brak prądu lub zbyt mało światła na placu budowy? Z akumulatorową lampą roboczą nie stanowi to żadnego problemu
- Jasne światło: 5000 lumenów w celu optymalnego doświetlenia średniej wielkości powierzchni
- Elastyczność: bezstopniowe zmniejszanie jasności
- Efekt zbliżony do światła dziennego: naturalna barwa światła (5000 K) w celu zapewnienia optymalnego oświetlenia miejsca pracy
- Optymalne pozycjonowanie: dzięki zintegrowanym magnesom umożliwiającym szybkie zamocowanie na metalowych powierzchniach
- Wszechstronność: lekka i kompaktowa, z uchwytem do przenoszenia w zastosowaniach mobilnych. Mocowanie magnetyczne, możliwość powieszenia na ścianie lub ustawienia na statywie
- Od podłogi po sufit: odchylany korpus lampy zapewnia optymalne oświetlenie
- Wytrzymałość: odporna na uderzenia i zarysowania, pyłoszczelna i bryzgoszczelna obudowa przystosowana do pracy w trudnych warunkach na placu budowy (IP 54)
- Wytrzymałość: świeci przez pół godziny na 1 Ah, tzn. przez 2 godziny w przypadku akumulatora 4,0 Ah przy ustawieniu najwyższego poziomu jasności
- Kompatybilność: ze wszystkimi akumulatorami Festool (poza akumulatorem Ergo)

Zastosowania

- Optymalne oświetlenie obszaru roboczego w promieniu od 2 do 5 metrów

- z 72 diodami LED, bezstopniowym zmniejszaniem jasności i mocą światła do 5000 lumenów w celu optymalnego oświetlenia obszaru roboczego w promieniu od 2 do 5 metrów

Gwarancja all-inclusive.