FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 578128

Festool Akumulatorowa lampka robocza SYSLITE KAL C 578128

379,18 zł

~~**446,10 zł**~~

Festool Akumulatorowa lampka robocza SYSLITE KAL C 578128

Mała lampka. Silne światło. Zawsze w zasięgu ręki

Poręczna akumulatorowa lampka robocza SYSLITE KAL C to idealne rozwiązanie w każdej sytuacji. Pomimo kompaktowych wymiarów, oświetla obszar roboczy jasno i równomiernie. Swoje prawdziwe zalety ujawnia zwłaszcza w ciasnych lub trudno dostępnych przestrzeniach roboczych: umożliwia bardzo elastyczne ustawienie, bezstopniowe odchylanie głowicy lampy, co zapewnia optymalne oświetlenie obszaru roboczego światłem o barwie zbliżonej do światła dziennego w każdej pozycji.

Dane techniczne

- Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe): 18 V
- Strumień światła maks.: 1 200,00 lm
- Liczba poziomów jasności: 3

- Czas pracy przy maks. strumieniu światła: 90 min/Ah
- Temperatura barwy: 5 000,00 K
- Odwzorowanie kolorów (CRI): >80 Ra
- Klasa zabezpieczenia obudowy (bez akumulatora): IP 54
- Otwór na hak: 41,50 mm
- Wymiar gwintu statywu: 1/4 "
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 125 x 82 x 52 mm
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 0,36 kg
- Rodzaj napędu: Akumulator

Zalety i korzyści

- Gotowa do użycia: mała, lekka i kompaktowa – po prostu zawsze pod ręką. Mieści się w komorze akumulatora Systainera lub w walizce narzędziowej
- Jasne światło: 1200 lumenów, równomierne doświetlenie obszaru roboczego i zredukowane zacienienie
- Elastyczność: jasność regulowana w 3 poziomach (300/600/1 200 lumenów)
- Efekt zbliżony do światła dziennego: naturalna barwa światła (5000 K) w celu zapewnienia optymalnego oświetlenia miejsca pracy
- Wszechstronność: możliwość płynnego odchylania głowicy lampy w zakresie 0-180°, zawieszenia jej na haczyku lub ustawienia na statywie
- Kompaktowa budowa: doskonale sprawdza się w wąskich przestrzeniach i trudno dostępnych obszarach roboczych
- Trwała: odporna na uderzenia, pyłoszczelna i bryzgoszczelna obudowa
- Wytrzymałość: świeci przez 90 minut na 1 Ah, tzn. przez 6 godzin w przypadku akumulatora 4,0 Ah przy ustawieniu najwyższego poziomu jasności
- Kompatybilność: ze wszystkimi akumulatorami Festool (poza akumulatorem Ergo)

Zastosowania

- Optymalne oświetlenie obszaru roboczego w promieniu od 1 do 2 metrów
- z 24 diodami LED, trzema poziomami jasności i mocą światła do 1200 lumenów w celu

optymalnego oświetlenia obszaru roboczego w promieniu od 1 do 2 metrów

Gwarancja all-inclusive.