FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 578257

# Festool Przekładniowa szlifierka mimośrodowa ROTEX RO 150 FEQ-SYS GR 578257

**4 153,28 zł**

~~**4 886,21 zł**~~

**Festool Przekładniowa szlifierka mimośrodowa ROTEX RO 150 FEQ-SYS GR 578257**

**3 maszyny w 1**

Oryginał nie do przebicia od ponad 30 lat: ROTEX RO 150 to 3 narzędzia w 1 – do szlifowania zgrubnego, dokładnego i polerowania. Umożliwia ograniczenie ilości niezbędnych narzędzi. Za to poszerza zakres zastosowań. Tylko jedno narzędzie umożliwia intensywne zdzieranie przy szlifowaniu zgrubnym. Wyjątkowo precyzyjne szlifowanie. Doskonałe wykończenie przy polerowaniu. W połączeniu z materiałami ściernymi Granat, ROTEX pozwala nie tylko zaoszczędzić przy zakupie narzędzia, ale również materiałów ściernych, a dzięki dopasowanemu odkurzaczowi mobilnemu, nie ma konieczności zamiatania stanowiska pracy.

**Dane techniczne**

- Pobór mocy: 720 W
- Prędkość obrotowa, ruch ROTEX: 320 - 660 min

- Prędkość obrotowa ruchu mimośr.: 3 300 - 6 800 min⁻¹
- Suw szlifujący: 5,00 mm
- Talerz szlifierski FastFix Ø: 150,00 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 27 mm
- Długość przewodu: 4,00 m
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 2,70 kg
- Masa transportowa z akcesoriami: 5,31 kg
- Rodzaj napędu:Sieć

**Zalety i korzyści**

- Trzy narzędzia w jednym: do szlifowania zgrubnego, dokładnego i polerowania
- Krótkie czasy przezbrajania dzięki beznarzędziowej wymianie talerzy szlifierskich FastFix
- Doskonała jakość wyszlifowanych powierzchni - bez wyżłobień dzięki ruchowi mimośrodowemu
- Szlifowanie blisko krawędzi dzięki zabezpieczeniu Protector
- Ergonomicznie optymalna pozycja uchwytu
- Intensywne zdzieranie dzięki ruchowi po torze krzywoliniowym ROTEX

**Zastosowania**

- Zeszlifowywanie starych farb i lakierów
- Obróbka materiałów drzewnych
- Prace renowacyjne, jak np. szlifowanie stopni schodów
- Szlifowanie i polerowanie materiałów mineralnych
- Szlifowanie wstępne i zgrubne mas szpachlowych
- polerowanie bez efektu skórki pomarańczy

**Zakres dostawy**

talerz szlifierski FastFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (miękki W), Protector, przewód sieciowy plug it (4 m), Systainer SYS3 M 237, Systainer na materiały ścierne SYS-STF D150 GR-Set

**Gwarancja all-inclusive.**