FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 578063

Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka CXS 18-Basic-3,0 578063

1 133,53 zł

~~**1 333,57 zł**~~

Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka CXS 18-Basic-3,0 578063

Bohater wśród kompaktowych wkrętarek Mocne 18 V

Lekka, kompaktowa i imponująco mocna. Kompaktowa wkrętarka CXS 18 V to idealne narzędzie do wielu codziennych zadań. Ergonomiczny kształt litery C ułatwia precyzyjną pracę dzięki pozycji uchwytu w osi wiercenia i wkręcania. Liczne nasadki przydają się w najtrudniejszych zastosowaniach, również w wąskich przestrzeniach lub narożnikach. Złącze FastFix oraz system CENTROTEC pozwalają na szybką wymianę narzędzi. Inteligentne detale, takie jak schowek na bity, sterowanie oświetleniem i Systainer ze schowkiem w pokrywie to praktyczne wyposażenie specjalne mocnej i kompaktowej CXS 18.

Dane techniczne

- Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe): 18.00 V
- Biegi: 2

- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: 0 - 470/0 - 1600 min
- Średnica wierteł do drewna/stali: 35.00/10 mm
- Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg: 1.10 - 8.00/0.40 - 2.30 Nm
- Maks. moment obrotowy w drewnie/stali: 22.00/40.00 Nm
- Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego: 1.00 - 10 mm
- Pojemność akumulatora: 3.00 Ah
- Rodzaj napędu: Akumulator
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 0.70 kg
- Masa transportowa z akcesoriami: 3.8 kg
- Wkręcanie/wykręcanie: Łączna wartość średnia drgań ah: 2.50 m/s
- Wkręcanie/wykręcanie: Szereg norm: EN 62841
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3.00 dB
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1.50 m/s
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 72.00 dB(A)
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 83.00 dB(A)

Zalety i korzyści

- Ergonomiczność i niewielki ciężar zapewniają wygodne wiercenie i wkręcanie
- Kompaktowa i poręczna konstrukcja ułatwia pracę nawet w ograniczonych przestrzeniach
- Ergonomiczny kształt litery C i uchwyt bezpośrednio w osi wkrętu pozwala na bardziej ukierunkowane przeniesienie siły i precyzyjną pracę
- Szybka i beznarzędziowa zmiana między wierceniem a wkręcaniem, wierceniem pod kątem i wkręcaniem pod kątem dzięki łączu FastFix
- Ogranicznik głębokości i nasadka mimośrodowa dodatkowo umożliwiają wkręcanie z ograniczeniem głębokości w pobliżu krawędzi
- W komplecie z wymiennym uchwytem narzędziowym CENTROTEC i szybkomocującym uchwytem wiertarskim FastFix 10
- Liczne nasadki do różnych zastosowań Wszystkie nasadki aktualnie dostępnych wkrętarek 18 V są kompatybilne z CXS 18 i TXS 18
- W zakresie dostawy wysokiej jakości akumulator 18 V z chroniącą obrabiany element

powłoką gumową, wskaźnikiem poziomu naładowania i 3,0 Ah dla długiego czasu pracy
- Trwałość dzięki bezszczotkowemu silnikowi EC-TEC
- Zintegrowany magnetyczny schowek na bity
- Optymalne oświetlenie obszaru roboczego przez dodatkowe lampy LED (w połączeniu z akumulatorem Bluetooth® i z możliwością sterowania przez aplikację Festool)
- W przypadku użytkowników leworęcznych w aplikacji Festool można odwrócić przełącznik w prawo/w lewo tak, aby nie wystawał w obszarze uchwytu użytkownika leworęcznego podczas obrotów w prawo (możliwe tylko w połączeniu z akumulatorem Bluetooth®)
- Po prostu mobilna: CXS 18 jest umieszczona w praktycznym Systainerze[redacted] i może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy dzięki integracji z wyposażeniem do pojazdu bott
- 13-stopniowa regulacja oraz wyłączanie momentu obrotowego zapewniają precyzję wkręcania
- Wytrzymały klips do paska, który można zamontować po obu stronach

Zastosowania

- Montaż mebli, okuć i kuchni
- Montaż cokołów, gniazdek, lamp, zasłon
- Aranżacja wnętrz
- Układanie pokryć elewacji i budowa tarasów
- Lekkie i średnio trudne prace obejmujące wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych
- Wkręcanie w drewnie do 6x240 mm
- Wiercenie otworów do 35 mm w drewnie za pomocą wierteł Forstnera

Wskazówka

Zakres dostawy

akumulator BP 18 Li 3,0 C, szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 10 mm, zaczep na pasek,

FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu

Systainer SYS3 M 187

Gwarancja all-inclusive