FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 578327

Festool Odkurzacz mobilny CLEANTEC CT 15 578327

1 805,95 zł

~~**2 124,64 zł**~~

Festool Odkurzacz mobilny CLEANTEC CT 15 578327

Specjalista od prac porządkowych.

Idealny do sprzątania na placach budowy, w warsztatach i biurach. Specjalna konstrukcja CLEANTEC CT 15 umożliwia wykorzystanie 15 litrowego zbiornika niemal w całości. Oznacza to dłuższą pracę bez konieczności wymiany worka filtrującego.

Dane techniczne

- Pobór mocy: 350 – 1200 W
- Wielkość przepływu powietrza maks.: 3700.00 l/min
- Podciśnienie maks.: 24000 Pa
- Powierzchnia filtracyjna: 3508 cm²
- Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks.: 15.00/12.50 l
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 472 x 322.00 x 428.00 mm

- Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks.: 2400 W
- Długość przewodu: 5.00 m
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 10.48 kg
- Masa transportowa z akcesoriami: 13.1 kg
- Rodzaj napędu: Sieć
- Odsysanie: Szereg norm: EN 60335-2-69
- Odsysanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3.00 dB
- Odsysanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 70.00 dB(A)

Zalety i korzyści

- Wyposażenie: Wyposażenie do czyszczenia wchodzi w zakres dostawy i jest przechowywane wewnątrz odkurzacza mobilnego
- Mobilność: Idealny do użytku w podróży - dzięki kompaktowej budowie, niewielkiemu ciężarowi i solidnej konstrukcji podwozia
- Intuicyjne: panel dotykowy do intuicyjnej obsługi odkurzacza mobilnego
- Możliwość regulacji: regulacja siły ssania w pięciu stopniach
- Równa powierzchnia do odkładania akcesoriów: idealna do odkładania materiałów roboczych
- Inteligentne rozwiązania: Łatwa wymiana filtra głównego od zewnątrz
- Funkcja antystatyczna Zapobiega elektryzowaniu się podczas pracy

Zastosowania

- Do sprzątania biura, warsztatu, garażu, samochodu i placu budowy
- Odsysanie wody

Wskazówka

Zakres dostawy

filtr główny, wąż ssący Ø 27/32 x 3,5m-RAS/CT, worek filtrujący SELFCLEAN SC-FIS-CT, ssawka do szczelin D 36 FD-150, ssawka do obić D 36 PD

Gwarancja all-inclusive