FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 577887

Festool Odkurzacz mobilny CLEANTEC CTL 36 EI AC-LHS 577887

4 954,67 zł

~~**5 829,03 zł**~~

Festool Odkurzacz mobilny CLEANTEC CTL 36 EI AC-LHS 577887

Idealny odkurzacz do stosowania w suchej zabudowie

Mocny, wydajny, wytrzymały. System oczyszczania filtra głównego AUTOCLEAN, który jest bardziej efektywny niż w poprzednim modelu, zapewnia w przypadku wymagających prac związanych ze szlifowaniem niezmiennie wysoką moc ssania, dłuższe okresy pracy oraz dłuższą żywotność filtra przy mniejszych nakładach na konserwację. CTL 36 EI AC-LHS ze zbiornikiem o pojemności 36 litrów został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności szlifowania za pomocą szlifierki przegubowej PLANEX. Obsługa dotykowa umożliwia intuicyjne sterowanie odkurzaczem. Z zainstalowanym na stałe złączem Bluetooth® do automatycznego uruchamiania lub łączenia się z aplikacją Festool, za pomocą której można na przykład sterować interwałami oczyszczania. Elastyczny i odporny na zginanie wąż ssący można wygodnie przechowywać w zintegrowanym schowku na wąż.

Dane techniczne

- Pobór mocy: 350 – 1200 W
- Wielkość przepływu powietrza maks.: 3900.00 l/min
- Podciśnienie maks.: 24000 Pa
- Powierzchnia filtracyjna: 6318 cm²
- Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks.: 36.00/34.00 l
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 630 x 365.00 x 596.00 mm
- Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks.: 2400 W
- Klasa pyłowa: L
- Długość przewodu: 7.50 m
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 14.80 kg
- Masa transportowa z akcesoriami: 19.3 kg
- Rodzaj napędu: Sieć
- Odsysanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 71.00 dB(A)
- Odsysanie: Szereg norm: EN 60335-2-69
- Odsysanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3.00 dB

Zalety i korzyści

- Inteligentne rozwiązanie: zintegrowana technologia Bluetooth® umożliwia automatyczne uruchomienie odkurzacza za pomocą akumulatorów Bluetooth® lub opcjonalnego modułu zdalnej obsługi
- Gwarancja komfortu: funkcja T-LOC ułatwia podłączenie Systainera do odkurzacza mobilnego
- Wydajność: stale wysoka moc ssania dzięki kompaktowej turbinie o dużej wydajności
- Funkcja antystatyczna Zapobiega elektryzowaniu się podczas pracy
- Uporządkowanie: schowek na wąż i przewód w celu zapewnienia większego porządku i bezpieczeństwa
- Transport: duże, obrotowe rolki i zintegrowany hamulec zapewniają optymalną mobilność i stabilną pozycję
- Ekonomiczne rozwiązanie: optymalne wykorzystanie objętości pojemnika
- Możliwość rozbudowy: dzięki wyposażeniu w moduł zasilania w sprężone powietrze lub moduł gniazda wtykowego

- Dopuszczenie: pyły kategorii L
- Perfekcyjna symbioza: odkurzacz mobilny do wszystkich szlifierek przegubowych PLANEX
- AUTOCLEAN: Skuteczniejsze, automatyczne oczyszczanie filtra głównego w celu zapewnienia stałej, wysokiej mocy ssania. Możliwość ustawiania interwałów czyszczenia (15, 30, 60 lub 120 sekund) za pomocą aplikacji. Pełne czyszczenie w przypadku mocno zanieczyszczonego filtra
- Jeszcze silniejsze oczyszczanie: z zasuwą zamykającą ComfortClean
- Intuicyjna obsługa: panel dotykowy umożliwia łatwe sterowanie odkurzaczem
- Automatyczny moduł gniazda wtykowego: do elektronarzędzi przewodowych. Po uruchomieniu elektronarzędzia automatycznie uruchamia się również odkurzacz
- Moc ssania: regulowana w 5 stopniach w zależności od zastosowania

Zastosowania

- Do pyłów o najw. dopuszcz. wart. na stanow. pracy (MAK) > 1 mg/m³
- Idealnie nadaje się do szlifowania masy szpachlowej za pomocą szlifierki przegubowej PLANEX
- Odsysanie z elektronarzędzi dzięki zintegrowanej automatyce włączania/wyłączania
- Nadaje się do odsysania na mokro i na sucho

Wskazówka

- funkcja Bluetooth® do zdalnego uruchamiania odkurzacza wraz z narzędziem akumulatorowym

Zakres dostawy

filtr główny High Performance, wąż ssący odporny na zginanie D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225, worek filtrujący SELFCLEAN, worek jednorazowy, zasuwa zamykająca ComfortClean

Gwarancja all-inclusive

FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu