FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 578727

Festool Szablon do łączenia blatów kuchennych APS 900/3 578727 (204219)

2 177,31 zł

~~**2 561,55 zł**~~

Festool Szablon do łączenia blatów kuchennych APS 900/3 578727 (204219)

Festool APS 900/3 to profesjonalny **szablon do łączenia blatów kuchennych**, zaprojektowany z myślą o maksymalnej dokładności, trwałości i wygodzie pracy. Umożliwia idealne połączenie płyt drewnianych i roboczych pod kątem 90°, zapewniając powtarzalne i czyste frezowanie nawet przy wielokrotnych przejściach w tym samym rowku.

Dlaczego warto wybrać szablon Festool APS 900/3?

- **Precyzyjne łączenie pod kątem 90°** – gwarantuje perfekcyjne spasowanie blatów kuchennych, narożników i płyt roboczych.
- **Stabilne mocowanie** – aluminiowa konstrukcja i solidne uchwyty zapewniają powtarzalną dokładność przy każdym użyciu.
- **Uniwersalne zastosowanie** – kompatybilny z **frezarkami górnowrzecionowymi Festool OF 2200 oraz OF 1400**, przy użyciu frezu Ø 14 mm i pierścienia kopiującego Ø 30 mm.
- **Elastyczność pracy** – możliwość łączenia płyt do 900 mm głębokości lub szerszych przy użyciu profili przedłużających.
- **Dwa dodatkowe szablony** – umożliwiają precyzyjne frezowanie pod standardowe

okucia montażowe od spodu blatu, z możliwością dowolnego pozycjonowania.
- **Wytrzymała budowa** – wykonany z odpornego aluminium, idealny do intensywnego użytkowania w warsztacie lub na montażu.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) Do czego służy szablon Festool APS 900/3?

Szablon ułatwia wykonywanie **dokładnych połączeń narożnych i liniowych** w blatach kuchennych, drewnianych lub kompozytowych. Zapewnia powtarzalność i perfekcyjne spasowanie elementów – bez konieczności wielokrotnego mierzenia.

Z jakimi narzędziami współpracuje?

Szablon jest przeznaczony do pracy z frezarkami **Festool OF 2200** oraz **Festool OF 1400**, przy użyciu frezu o średnicy 14 mm i pierścienia kopiującego 30 mm.

Czy można łączyć płyty szersze niż 900 mm?

Tak. Dzięki możliwości zastosowania **profili przedłużających** można bez problemu łączyć płyty o większej szerokości niż 900 mm.

Kluczowe zastosowania

- Wykonywanie **połączeń narożnych** w blatach kuchennych i roboczych
- **Łączenie płyt roboczych** z zachowaniem pełnej stabilności i precyzji
- Idealny do **prac montażowych** i produkcji mebli na wymiar

Dane techniczne **Wymiary (dł. x szer. x wys.)** 1 000 × 380 × 16 mm **Głębokość płyty – połączenia narożne bez przesunięcia** 600 / 635 / 650 mm **Głębokość płyty – połączenia narożne z przesunięciem** do 900 mm **Kompatybilne łączniki blatów roboczych** długość sworznia 65 mm / 150 mm **Zalecane narzędzia** Frez Ø 14 mm, pierścień kopiujący Ø 30 mm **Kompatybilne frezarki** Festool OF 2200, OF 1400 **Materiał wykonania** Aluminium Podsumowanie

Jeśli zależy Ci na **idealnym łączeniu blatów kuchennych i płyt roboczych**, szablon **Festool APS 900/3** to narzędzie, które zapewni **precyzję, trwałość i powtarzalne rezultaty**. To rozwiązanie, które doceni każdy stolarz, montażysta i pasjonat prac stolarskich.